



Falsificación de las causas de las enfermedades e invención de otras



Alfredo Embid
Congreso de filosofía y medicina
Sevilla 2010

Creación de enfermedades en experimentos médicos

Transmitiendo la sífilis y la gonorrea.

1946-1948* Guatemala
Dr. Cutler responsable.

Servicios Públicos de Salud de Estados Unidos. Buró Sanitario Panamericano de Salud (Organización Panamericana de la Salud, OPS)

Dejando evolucionar la sífilis sin tratamiento.

1932-72* Tuskegee, Alabama
Dr. Cutler responsable.

Servicios Públicos de Salud de Estados Unidos. CDC.
AMA.


* desde 1945 la penicilina era eficaz contra la sífilis.



**Alfredo Embid. Lo que no te cuentan sobre el mediatizado cobayismo humano en Guatemala. Estos experimentos NO son un hecho aislado (1ª parte).
86 boletín armas para defender la salud.**

Experimentos NO son un hecho aislado

**El líder de la
resistencia Albizu
Campos antes y
después de servir
de cobaya**



Puerto Rico
Años 30 (1931)

Injectando células
cancerosas
y elementos radiactivos.

Responsable : Coronel Dr.
Cornelius Rhoads,

Instituto Rockefeller de
Investigaciones Médicas



Alfredo Embid. Lo que no te cuentan sobre el mediatizado cobayismo humano en Guatemala. Estos experimentos NO son un hecho aislado (1ª parte).

86 boletín armas contra las guerras.

<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads86.htm>

Experimentos NO son un hecho aislado



Coronel Dr. Cornelius Rhoads,
En Estados Unidos Jefe de la
División de Armas Biológicas
del Ejército 1945

Dirige el programa de guerra
biológica en Maryland, Utah y
Panamá.

Con la **Comisión de Energía
Atómica**, organizó entre
otros, experimentos de
exposición a la radiación con
soldados y pacientes de
hospitales

Alfredo Embid. Lo que no te cuentan sobre el mediatizado cobayismo humano en
Guatemala. Estos experimentos NO son un hecho aislado (1ª parte).

86 boletín armas contra las guerras.

<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads86.htm>

En las décadas de los 40 - 50 matasanos de la **Comisión de Energía Atómica**, envenenaron con elementos radiactivos a ciudadanos norteamericanos

60% eran negros.

Científicos de la Universidad de Harvard y del Instituto de Tecnología de Massachusetts administraron **leche radiactiva** en la avena del desayuno, a más de 125 niños retrasados mentales de la escuela estatal Walter E. Fernald, de Waltham, en el estado de Massachusetts

829 embarazadas bebieron "cócteles vitamínicos" con **hierro radiactivo** en la clínica de maternidad gratuita de la Universidad Vanderbilt de Nashville, en el estado de Tennessee, .



En la localidad de Oak Ridge, en el estado de Tennessee. Se metió a más de 200 pacientes de diversos hospitales, muchos de ellos con cáncer, en habitaciones cuyas paredes estaban impregnadas de **cobalto y cesio radiactivo**.

Experimentos con elementos radiactivos en ciudadanos norteamericanos

En las prisiones de los estados de Oregón y Washington, entre 1963 y 1971, los reclusos fueron utilizados para determinar qué cantidad de Rayos X los hacía estériles.

Archivos desclasificados probaron que también se habían administrado **inyecciones de plutonio**.

Referencias:

[1] Alfredo Embid. EXPERIMENTACION HUMANA CON RADIATIVIDAD EN USA. Revista Medicina Holística nº37. 1994. Sección de breves.

[2] Alfredo Embid. ESTALLA EL ESCANDALO DE LAS PRUEBAS RADIATIVAS EN CIUDADANOS NORTEAMERICANOS. Revista Medicina Holística nº38. 1994. Sección de breves.

[3] The Plutonium Files: America's Secret Medical... Eileen Welsome
<http://www.amazon.com/Plutonium-Files-Americas-Medical-experiments/dp/0385314027>

[4] La oscura historia de la experimentación médica, desde los nazis hasta Tuskegee pasando por Puerto Rico .
http://www.democracynow.org/2010/10/5/the_dark_history_of_medical_experimentation

[6] Rev. Médecines Nouvelles nº 74.

[7] Kelleigh Nelson. AMERICAN CITIZENS AS GUINEA PIGS PART 4. August 24, 2010. NewsWithViews.com



¿No sabían los efectos?

30 de octubre de 1943

Memorando secreto del
Departamento de Defensa de lo
Estados Unidos, desclasificado,
dirigido al director del Proyecto
Manhattan, General Leslie R.
Groves.

“Uso de Materiales Radiactivos
como Arma Militar”

Memorandum to: Brigadier General L. R. Groves
From: Drs. Conant, Compton, and Urey

War Department, United States Engineer Office
Manhattan District
Oak Ridge Tennessee

October 30, 1943
Declassified June 5, 1974

SECRET
This document contains
Copy No. 1 of 4, Series A.

UNITED STATES ENGINEER OFFICE
Manhattan District
Oak Ridge, Tennessee

30 October 1943

ITEM D-1-a
DECLASSIFIED
DATE 10/10/84 BY 6039
REASON: E.O. 12958, 1.4

MEMORANDUM to: Brigadier General L. R. Groves.

1. Inclosed is a summary of the report written by Drs. James S. Conant, Chairman, A. N. Compton, and H. C. Urey, comprising a Subcommittee of the S-1 Executive Committee on the "Use of Radioactive Materials as a Military Weapon." It is recommended that a decision be obtained from competent authority authorizing additional work pertaining to the use of radioactive materials in order that this country may be ready to use such materials or be ready to defend itself against the use of such materials. The following program is recommended:

2. Immediate formation of a research and study group at the University of Chicago under supervision of the present Area Engineer. Assignment to this group of competent individuals now working on dust and liquid disseminating operations and field testing of chemical warfare agents from the National Defense Research Council.

3. Assignment of a competent Chemical Warfare Service officer to the Chicago Area Engineer, who would become familiar with, and work on, the problem under study by the University of Chicago. This officer should be experienced in the practical use of gas warfare.

4. The responsibility of the above organization would be:

- (1) Develop radiation indicating instruments, expand present facilities of the Victorven Company, and prepare a trial order for instruments with this company.
- (2) Make theoretical studies pertaining to the methods, means and equipment for disseminating radioactive material as a weapon of warfare.
- (3) Conduct field tests in isolated locations, such as Clinton Engineer Works or Sanford Engineer Works, using a non-radioactive tracer material.
- (4) Prepare an instruction manual for the use of, or the defense against, radioactive weapons. This manual would be similar to that now used by the Chemical Warfare Service for gas warfare.

SECRET

10-4-1

RECEIVED
OCT 31 1943
ENGINEER OFFICE
MANHATTAN DISTRICT
OAK RIDGE, TENN.

Mentira Estaba estudiado

Proponía utilizar aerosoles de uranio en la guerra contra Alemania. Menciona las consecuencias sobre la salud, la longevidad probable de las personas contaminadas, habla de cáncer, de destrucción del sistema inmunitario, etc.

Reconocía que las partículas

- Atravesarían las máscaras
- Contaminarían el aire, el agua y los alimentos
- Tampoco habría forma de limpiarlas, ni de tratar las enfermedades que producirían



Openheimer
Gral. L. Groves

Falsificación de la causa de las enfermedades

Durante unas dos décadas el **Servicio de Salud Pública de EE.UU.** mantuvo que la pelagra era una enfermedad infecciosa de transmisión sexual, dando tratamientos tóxicos e inútiles.


Pero desde 1910 (Goldberg) se sabía que está causada por una insuficiencia vitamínica del grupo B, concretamente de niacina,

¿Porqué?



Falsificación de la causa de las enfermedades

El director del **Servicio de Salud Pública de EE.UU.**, admitió en 1935 que sabían desde 1910 que la pelagra no era infecciosa, pero que no actuaron debido a que las muertes se producían en poblaciones de raza negra pobres.



Bryan Ellison. "Why we will never win the war on aids" Inside story communications el cerrito Ca. USA.1994.

1918. LA INVENCION DE LA GRIPE ESPAÑOLA

La llamada gripe española no se inició en España
Su origen era la base militar norteamericana de Fort Riley, Camp Funston en Kansas. 4 de marzo de 1918.
Llegó a Europa con la tropas norteamericanas el 22 de agosto en Brest Francia.

¿Porqué se la llamó gripe española?

Muchas otras epidemias
se han originado en
instalaciones militares.

Ref. Boletín 19 Lo que no te
cuentan sobre la Gripe porcina
2º parte.


<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo3.htm>



Soldados estadounidenses con máscaras protectoras, que en realidad eran inútiles, en un desfile en Seattle (EE UU) en 1918.

1918. LA INVENCION DE LA GRIPE ESPAÑOLA

Los países europeos implicados en la guerra censuraron la información para evitar el pánico y la desmoralización .
Menos España que no participó en la guerra.



Presentación PP A. Embid Ventajas de la gripe del cerdo.

<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/Gripecerdopre.rar>

Las epidemias siempre vienen de los “pueblos inferiores” negros , asiáticos, latinos ...

1910 pelagra como e. infecciosa de los negros
1918 gripe española
1957 gripe asiática.
1968 gripe de Hong Kong
1984 SIDA (Haití, África)
1993 Hantavirus (Indios navajos)
1995 EBOLA (África)
2001 Antrax (Al Qaeda)
2003 SARS, neumonía asiática
2003 virus de Babilonia
2005 gripe del pollo (gripe china)
2009 gripe porcina ("gripe de México").



A. Embid “El fraude de las epidemias”

Presentación PP:

<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/epidemias2.rar>

Actores principales y su historia

1798 Marina del ejercito EEUU



Servicio de salud pública.



Institutos Nacionales de la Salud

NIH



CDC Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
1946. Atlanta

Presupuesto anual. 8,8 mil millones
de dólares



EIS. Servicio de Inteligencia de
epidemias 1951 "La CIA médica"



CDC. Centro de Control de enfermedades

- Apoyar al complejo médico industrial
- Inventar epidemias.
- Redefinir la causa de las enfermedades.
- Actuar de policía sanitario planetario.

1946. Atlanta

Presupuesto anual (oficial).

8,8 mil millones de dólares.

Patrocinador oficial de los congresos de **SIDA**.



AVALADO POR LOS CDC

Servicio de Inteligencia de epidemias, EIS


1951 Epidemic Intelligence Service **EIS**
"La CIA médica"

CDC → Servicio de Inteligencia de epidemias, **EIS**. Unidad de élite semi secreta, ahora casi totalmente secreta.

Fundado por Alexander Duncan Langmuir, Epidemiólogo, consejero del programa de guerra química y biológica del departamento de defensa USA.

Artículos de Bryan Ellison en Revista Medicina Holística nº 37 y 70 y entrevista en el libro "Repensar el Sida" Medicinas complementarias. 1994.

Sobre los CDC, el EIS y la CIA médica (PDF) Revista 70



Servicio de Inteligencia de epidemias, EIS

Sus miembros están infiltrados en:

- Todos los organismos médicos nacionales e internacionales, incluyendo la propia **OMS**.
- Situados en fundaciones, compañías importantes, el despacho del Cirujano General y otras posiciones clave políticamente.
- Tienen un programa de financiación de asociaciones (incluso las crean).
- También están colocados en cargos de control de los principales medios de comunicación, como el *New York Times*. (1 - 2)



1- Alfredo Embid Del control de natalidad al genocidio. Segunda parte. Revista Medicina Holística nº 60.

2- Bryan J. Ellison. La agenda secreta tras el VIH. Revista Medicina Holística nº 37.

3- Epidemias y Complejo médico militar industrial. Alfredo Embid. Presentación PP.
<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads73.htm>

Falsificación de la causa para encubrir a los responsables

1960- Epidemia de SMON

(neuromielitis óptica subaguda)
Oficialmente producida por un virus.
Demostradamente causada por el antidiarreico Clioquinol de **Ciba Geigy**.
Mil muertos y 30.000 víctimas sólo en Japón.

1976 Procesos contra **Ciba**.

1977 Boicot médico al conjunto de especialidades

1980 Campaña internacional contra **Ciba**.

1984 Prohibición del Clioquinol.

→ Recuperado actualmente como anti envejecimiento.

Si lo sé me quedo con la cagadera



Alfredo Embid . Vioformo enterovioformo, mexaformol. Lo que no te cuentan sobre los medicamentos. Revista Ciudadano. Junio 1980.

Invención de la 1ª gripe del cerdo

En **1976**, Tras la muerte de un soldado en una instalación del ejército USA Fort Dix, New Jersey, el **EIS** hizo pasar un brote de neumonía entre los hombres que acaban de volver a casa de la convención de Filadelfia de la Legión Americana como e inicio de la gripe del cerdo con ayuda de Lawrence Altman, ex alumno del **EIS**, director médico del New York Times (3)



El presidente Ford
vacunándose 14 Oct.1976

Más de 47 millones de personas fueron vacunadas **Merck & Co.** [1]

[1] La grippe mexicaine, une épidémie qui tombe à point. Mercredi 29 Avril 2009 Rag dans Guerre biologique. <http://geopolintel.kazeo.com/La-grippe-mexicaine-une-epidemie-qui-tombe-a-point-,a795972.html>


[2] Previous Swine Flu Outbreak Originated At Fort Dix.
<http://www.infowars.net/articles/april2009/240409Dix.htm>

2- Bryan J. Ellison. La agenda secreta tras el VIH. Revista Medicina Holística nº 37.

Invención de la 1ª gripe del cerdo

¡No hubo gripe del cerdo!.

Hubo más de 500 casos de síndrome de Guillain-Barré (= que ahora con la **vacuna del VPH.**) [1] y al menos 30 personas murieron. [2]



Rumsfeld y Cheney
Establecidos desde 1975

Donald Rumsfeld era el secretario de defensa, luego director de Gilead (fabricante del tamiflu) y fue otra vez secretario de defensa con Bush durante las "epidemias de Antrax, SARS, y gripe pollo.

[1] Ver boletines armas para defender la salud del 1 en adelante.

[2] Alfredo Embid. **Ventajas de la gripe del cerdo.**

<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/Gripecerdopre.rar>

Como se inventó la 2ª “epidemia” de gripe porcina


El **CDC** reconoció que la información recogida sobre “casos confirmados y probables” no los diferenciaba.

Solamente un pequeño porcentaje de los casos divulgados fue “confirmado” con pruebas de laboratorio.

El **CDC** admitió “el número de casos divulgados por los estados [de EEUU] fue ajustado para explicar fuentes conocidas de subestimación”

= contabilizar gente que nunca declaró su enfermedad, a pesar de no existir ninguna prueba de que esa gente estuviera infectada.

Cuando la **OMS** declaró la pandemia, los **CDC** decidieron que la recolección de datos de individuos enfermos ya no era necesaria.



Michel Chossudovsky, “The H1N1 Swine Flu Pandemic: Manipulating the Data to Justify a Worldwide Public Health Emergency”, Global Research, August 25, 2009, <http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=14901>

Como se inventó la 2ª “epidemia” de gripe porcina

La **OMS**, cambió la definición de pandemia antes de que se declarase la epidemia.

Su comité de “expertos ” utilizó las cifras de los **CDC** para justificar su declaración de pandemia de nivel 6.

Los “expertos” fueron denunciados por estar compinchados con el complejo médico – industrial.

La ciencia al servicio de la industria.
Alfredo Embid Boletín 78. 18 Agosto 2010.
<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads78.htm>


F. William Engdahl OMS: acusan de corrupción al «papa de la gripe A» Boletín 50. Boletín 50. 28 diciembre 2009.

<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/gripecerdo22.htm>



Albert Osterhaus consejero 1º de la OMS

Invención de la 2ª gripe del cerdo, alias gripe A



A. Embid Lo que no te han contado sobre la gripe porcina (Gripe A) (Power Point)

B. Dossier en revista M. Holística nº 80

Falsificación de la causa para encubrir al responsable del síndrome tóxico

1981 España. **Neumonía atípica**
→700 muertos.
→25.000 afectados.

Se establecen varias comisiones de investigación sobre las causas probables.

Cuando los **CDC** intervienen queda solo una verdad oficial:

→**Síndrome de la colza.**

A pesar de que el mismo Centro Superior de Información y de Defensa (CESID) y otros expertos niegan que el **aceite sea el responsable.**



«El montaje del Síndrome Tóxico» de Gudrun Greunke y Jörg Heimbrecht, Editorial Obelisco.

números 43 y 46 de la revista «Medicina Holística».

Libro de Gudrun Greunke "El montaje del síndrome tóxico"
www.cbgnetwork.org/1522.html


Invención de la causa del síndrome tóxico

Gaston Vetorazzi (experto de la **OMS**) en una entrevista grabada.

Dr. Antonio Muro (director del Hospital del Rey) que será apartado de la investigación y las pruebas de su laboratorio saqueadas por los **CDC**.

Los **CDC** y la **OMS** ocultan la verdadera causa:

El Nematicur. Pesticida organofosforado de **Bayer** en los tomates.



Dr. Antonio Muro

Inventando el origen vírico del SIDA

En los 70-80 Saturación del mercado USA con una epidemia provocada de drogas duras inmunosupresoras no sólo inyectables: poppers, crack, heroína, etc.

Provocada para contrarrestar la disidencia interna de los 60, Vietnam, etc.



Los primeros casos estaban claramente ligados a las drogas inmunopresoras

1981 Michael Gottlieb, (CDC) describe cinco hombres homosexuales con neumonía por *Pneumocystis Carinii*. (Película de propaganda "En el filo de la duda")

Primeros casos de *sarcoma de Kaposi*.

Apodado cáncer rosa o gay.

Son enfermedades antiguas pero aparecen en hombres jóvenes.

- Los CDC trabajan intensamente buscando agrupar casos (clusters) en homosexuales, drogadictos, negros, haitianos.
- Los medios orquestan una campaña de terror.




FOTO: ROLF HAMILTON
Foto apareció en la primera página del diario sueco Dagens Nyheter el 10 de febrero de 1982.

Los CDC Ocultan la evidente epidemia de drogas inmunosupresoras



1981 Primeros casos de neumonía por *Pneumocystis Carinii*, y sarcoma de Kaposi en politoxicómanos especialmente homosexuales.

El Kaposi solo en hombres gay que son los que usan popers (nitritos cancerígenos).

Enfermedades por drogas diagnosticadas antes de la era del SIDA en consumidores de drogas que no tienen VIH ²²¹

	Enfermedades	Droga usada			
		Cocaína	Heroína	Nitritos	Anfetaminas
Enfermedades definitivas de SIDA	Inmunodeficiencia ^{1c}	*	*	*	*
	Sarcoma de Kaposi ^{2c}			*	
	Candidiasis ^{3c}	*			
	Neumonía ^{4c}	*	*	*	
	Linfoadenopatía ^{5c}	*	*		
	Tuberculosis ^{6c}	*	*		
	Pérdida de peso ^{7c}	*	*		
	Demencia, Encefalopatía ^{8c}	*	*		
	Diarrea ^{9c}	*	*		
	Fiebre ^{10c}	*	*		
	Aborto espontáneo, nacimientos prematuros, anomalías congénitas ^{11c}	*	*		
	Sudores nocturnos ^{12c}	*	*		
	Impotencia ^{13c}	*	*		
	Aterioesclerosis severa ^{14c}	*	*		*
	Pérdida de piezas dentales, caries ^{15c}	*	*		
	Dermatitis ^{16c}	*	*		
	Hepatitis ^{17c}	*	*		
	Ataques epilépticos ^{18c}	*	*		
	Endocarditis ^{19c}	*	*		
	Bronquitis ^{20c}	*	*		

Los que acusan a las drogas inmunosupresoras son apartados de la investigación



Evidencias de la relación entre SIDA y epidemia de drogas inmunosupresoras

ANTES



Marmor	Lancet, 15 Mayo 1982	100%
Jaffe (CDC)	An. Int. Med, Agosto 1983	96%
Havarkos	JAMA 261:23, 1989	96%
Archivald	Epidemiology 3:203, 1992	100%
Duesberg	Genetica, Febrero 1995	93%

Porcentajes de consumo de drogas inmunosupresoras no inyectables en varones homosexuales enfermos de SIDA incluyendo fuentes.

En las encuestas oficiales se les pregunta sólo por el uso de drogas intravenosas, omitiendo deliberadamente el uso de otras drogas y, por supuesto, de fármacos inmunosupresores como el AZT, la quimioterapia, los corticoides, etc.

Uso de drogas en homosexuales con y sin SIDA

ANTES

Porcentaje de
usuarios

Los datos de 1983 son de un estudio de Henry Jaffe, director del HIV/SIDA en los CDC (*Jaffee et al., 1983*) incluyendo 50 con SIDA (sarcoma de Kaposi y neumonía) y 120 sin SIDA.

- Los homosexuales usan el doble de drogas que los heterosexuales
- Los VIH+ usan un 128 % más drogas que los VIH-

Droga utilizada	1983	1987
Inhaladores de nitrito	96%	82%
Cocaína	50-60%	84%
Anfetaminas	50-70%	64%
Metaqualona	40-60%	51%
Barbitúricos	25%	41%
Inhaladores de cloruro de etilo	35-50%	---
Fenilciclidina	40%	---
Heroína	10%	---
Marihuana	90%	---
Drogas inyectables	---	20%
Agujas compartidas	---	13%

(Ellison, Duesberg, Downey, *Genética* 165, 1995)

1984 Creación del DOGMA VIH-SIDA

MEDIANTE CONFERENCIA DE PRENSA.

23 de abril de 1984, Margaret Heckler,
Secretaria de Sanidad y Servicios
Sociales


de los Estados Unidos y Robert Gallo
del **Instituto Nacional del Cáncer**
anuncian el descubrimiento de la
"probable causa del SIDA."

Sin ningún trabajo científico anterior
a esta conferencia publicado.


1º artículo: Lawrence Altman (**EIS**).

Los artículos de Gallo se revelarán ser
un fraude.

El mismo día se patenta el TEST.



EL BAILE DE LAS ENFERMEDADES DEFINITORIAS



Resultado de la ocultación del papel de las drogas :

1º El diagnóstico oficial del SIDA es Vudú y MATA

Los tests no son específicos, mas de 70 circunstancias que no tienen nada que ver con el VIH los positivizan.


Su interpretación varía según los países.

Si no se diluyen todos somos positivos. (Dr. Roberto Giraldo)

Los test de virus no se utilizaron porque daban negativo en enfermos de sida.

Los test de carga viral con PCR no sirven para contar virus (Kary Mullis inventor de la PCR)

Los T4 no son "las defensas".



19 tests Western Blott de la misma muestra de sangre realizados en distintos laboratorios de referencia. Todos distintos.

Eleni Papadopulos Eleopulos y col. "Los test del sida en cuestión" Rev. Biotechnology junio 1993 pagna 710

Traducido en Medicina Holística nº 36, 37.

Resultado de esta ocultación: 2º El tratamiento del SIDA MATA

SIGMA	
TÓXICO Tóxico por inhalación en contacto con la piel y si es tragado. Órganos que afecta: médula ósea sanguínea. Si se siente mal, busque la intervención médica (muestre la etiqueta cuando le sea posible. Póngase ropa cómoda y protectora.	3-AZIDO-3-DEOXY-THYMIDINE (AZT: Azidotimidina) (30516-87-1)
	$C_{10}H_{11}N_9O_1$ FW 267.2
	Deshidratado Almacénese a menos de 0°C
	Pureza 99% (HPLC) Para uso exclusivo de laboratorio. No como droga, para tenerla en casa u otros usos.

Copia de una etiqueta de AZT

Esta etiqueta ha aparecido en frascos que contienen cantidades tan mínimas como 25 miligramos, una pequeña fracción (1/20 a 1/60) de la dosis diaria recetada a un paciente, la cual es de 500 a 1500 miligramos. ¹⁰⁹


Resultado de esta ocultación: 2º El tratamiento del SIDA MATA



La mayoría de los que tomaron AZT a las dosis recomendadas en los años 80 fueron asesinados y su fabricante B. Wellcome procesada antes de desaparecer en Glaxo Smith Kline Beecham

Resultado de esta ocultación: 3º La prevención del SIDA MATA

**TOMO POPPERS, ANFETAS, COCA,
Y MEDICAMENTOS
INMUNOSUPRESORES,
ME ALIMENTO MAL,
TENGO STRESS
PERO LLEVO CONDON;
¡ESTOY PROTEGIDO CONTRA EL SIDA!**



Un resumen accesible: Boletín 72. La trampa del sida. 9 junio 2010.

<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads72.htm>

Ver sección de artículos gratuitos sobre SIDA

<http://www.amcmh.org/PagAMC/index.html>

Ver boletines armas para defender la salud de la AMC.

<http://www.amcmh.org/PagAMC/index.html>

Ver videos y DVD editados por la AMC.

http://www.amcmh.org/PagAMC/v_indice5.htm

Resultado de esta ocultación:

4º esconde el fraude de la “guerra contra las drogas”.
¿Quién gana no solucionando el problema de las drogas?


3 hechos plantean 3 preguntas de sentido común:

El beneficio del comercio de drogas está situado entre los tres más importantes del mundo junto al del petróleo y el de las armas.

Michael Ruppert, ex oficial de narcóticos del FBI lo evalúa en unos 600.000 millones de dólares al año [1], sin contar con el dinero colateral que genera.

Naturalmente ese dinero pasa por los grandes bancos así que es inevitable preguntarse:

1º ¿Como es posible que se mueva clandestinamente todo ese dinero eludiendo el férreo control del poder financiero multinacional? [2]



[1] Michael Ruppert. Franchir le Rubycon Vol. 1 de Nouvelle terre. 2005. p. 93.
www.editionsnouvelleterre.com

[2] - Alfredo Embid. “Dossier drogas”
Revista M. holística nº 82

¿Quién gana no solucionando el problema de las drogas?

El tratamiento etiológico

2º ¿Quiénes la producen?

¿Quien es el mayor productor de opio,
para fabricar heroína?

Afganistán

¿Quien es el mayor
productor de cocaína?

Colombia

3ª ¿Que tienen en común estos
países?



Gobiernos TÍTERES de los Estados Unidos

Resultado de esta ocultación: 4º esconde el fraude de la “guerra contra las drogas”

Estados Unidos, es el promotor del fraude de las guerras contra las drogas y el terrorismo.

- Mantiene el control de los países productores por el ejército USA.
- En Afganistán con una ocupación militar respaldada por la OTAN (y por España) desde 2001.
- En Colombia con 7 bases militares USA actualmente.



Boletín 271. Afganistán un narco estado protegido por la OTAN. Alfredo Embid

http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol271.htm

Boletín 182 El fraude de la guerra contra las drogas. La guerra contra Venezuela. Alfredo

Embid. http://www.amcmh.org/PagAMC/ciar/boletines/cr_bol182.htm

Afganistán representa actualmente a 92 por ciento del cultivo de opio del mundo.

- "Unas 100.000 personas murieron a nivel mundial de las drogas afganas en 2009, un millón en el último decenio, y 16 millones más han arruinado su salud." (1)
- 30.000 de las muertes relacionadas con las drogas se ha producido en Rusia. (2)




1- Naciones Unidas. Itar-Tass, June 9, 2010.

2- Rick Rozoff. The Drums of War? Pentagon Provokes New Crisis With China. Global Research, July 10, 2010 Stop NATO www.globalresearch.ca/php?articleId=20087

Afganistán. Antes de la invasión USA & Co. la producción de opio se había reducido de 4.600 toneladas a 200 T.

Creación del ejército de muyaidines **ANTES** de la Intervención Soviética. Zbigniew Brzezinsky, Robert Gates (1).



La cosecha anual ya estaba recogida **ANTES** de la invasión

En Octubre 2010.

1- Boletín 159
Algunas mentiras sobre Afganistán.
Alfredo Embid
http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol159.htm


La “guerra contra la droga” es un ARMA

Es utilizada para desestabilizar países desde el siglo XIX.

Reporta fabulosos beneficios a los bancos por cuyas cuentas siempre ha circulado su dinero.

Sirve de excusa para una intervención – ocupación de Estados Unidos, camuflada como guerra contra las drogas y el terrorismo.

Se utiliza para combatir la disidencia y las revueltas internas.



Alfredo Embid. En los orígenes de la epidemia actual de drogas se encuentra el Imperio Británico y sus bancos. Boletín nº316. http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol316.htm

Alfredo Embid. La implicación de los servicios secretos occidentales en el tráfico de drogas en Vietnam. Boletín nº317. http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol317.htm

¿Y el SIDA en África?

1984 – 85 Postura de la OMS sobre el SIDA en África

No existía en África ninguna pandemia de SIDA, ni tampoco en ningún país empobrecido.

Dr Serguei K. Litvinov, epidemiólogo especialista en enfermedades transmisibles, secretario adjunto al director general de la OMS en Ginebra, director de las principales divisiones de la OMS para la vigilancia, control y prevención de todas las enfermedades trasmisibles - incluido el SIDA:

"todo ha sido un pánico y una exageración proveniente del país originario del SIDA, es decir, EEUU."



Alfredo Embid. África se rebela contra la ortodoxia racista del SIDA.
<http://www.amcmh.org/PagAMC/sida/articulos/CMbeki.RV059.htm>

1985 La OMS empieza a hablar de pandemia en África

El New York Times, promueve la historia racista del origen africano del SIDA y de la pandemia, Lawrence Altman (EIS).

En cuestión de meses la opinión de la OMS ha cambiado radicalmente.

¿Que ha sucedido?

VIERNES, 9 JUNIO 2000 SOCIE

La epidemia del sida en

Cómo el VIH conquistó el mundo

El virus del sida (VIH) desciende de un virus que infecta a los chimpancés sin causarles daño. El Laboratorio Nacional de Los Alamos (EE.UU.) ha reconstruido la historia del sida a partir de análisis genéticos

Siglo XIX, o principios del siglo XX

El virus pasa de los chimpancés a la especie humana en el oeste de África, por el contacto con sangre de un chimpancé infectado, en una cacería o al ingerir su carne





Años 80

Tras un tiempo medio de incubación de diez años, el sida estalla en los países ricos



Años 30

El virus, recluso hasta entonces en una población reducida, empieza a difundirse a otros poblados y a diversificarse



Años 50 y 60

Los cambios sociales en África (fin de las colonias, guerras civiles, crecimiento urbano, cambios de comportamiento sexual, reutilización de jeringuillas en vacunaciones...) aceleran su transmisión



Años 60 y 70

Turistas europeos y americanos viajan a África, contraen la infección e importan el virus al regresar a su país de origen



Años 80

Tras un tiempo medio de incubación de diez años, el sida estalla en los países ricos



Años 60 y 70

Turistas europeos y americanos viajan a África, contraen la infección e importan el virus al regresar a su país de origen




1 000 km


CIENCIA

La epidemia del sida empezó en los años 30

Intervención de los CDC y del EIS



- Nombramiento del Dr. Jonathan Mann, científico de los **CDC** (1)
- Sustitución del Dr. Bektimirov, ayudante del Dr. Litvinov.
- Intervención de Mc. Cormick de los **CDC** y agente del **EIS**




1- ¿Existe el SIDA en África?. Alfredo Embid.
<http://www.amcmh.org/PagAMC/index.html>

2- Presentación el fraude de las epidemias:
<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/epidemias2.rar>

Intervención de los CDC y del EIS

Octubre 1985. Conferencia de Bangui, República Centroafricana organizada por Mc. Cormick de los **CDC** y agente del **EIS**.

Estableció que se aceptase la definición del SIDA en el tercer mundo sin tests, con sólo algunos síntomas indiferenciables de los producidos por las enfermedades de la pobreza y el hambre.



Definición del SIDA en África

Criterios de diagnóstico del SIDA sin tests:

a) 2 signos mayores + 1 signo menor, 2 para los niños

b) 1 signo patognomónico

Signos mayores			Signos menores		
adultos		niños	adultos		niños
x 10%	perdida de peso	x	1 mes	tos	x
			x	dermatitis pruriginosa generalizada	
	crecimiento anormal	x	x	herpes zóster recurrente	x
x	diarrea 1 mes	x	x	candidiasis orofaríngea	x
x	fiebre 1 mes	x	x	herpes simplex crónico	
Signos patognomónicos			x	ganglios, linfadenopatías generalizadas	x
(suficientes para diagnosticar el SIDA)				infecciones repetidas otitis, faringitis	x
sarcoma de kaposi generalizado				infección materna LAV/HTLV-III	x
meningitis criptocócica					

Consecuencia aceptada y promovida por la OMS: Las enfermedades de la pobreza son redefinidas como SIDA




El SINA - inmunodeficiencia nutricional adquirida - es transmisible

Hay investigaciones experimentales que apuntan a que esta inmunodeficiencia nutricional no se acaba dando de comer a la gente.

La inmunodeficiencia se puede transmitir a varias generaciones.

Dr. Roberto Giraldo en la contraconferencia de Barcelona Julio 2002. SIDA en África. videos editados por la AMC.



La OMS sigue apoyando el fraude Informe 1991.

"El contenido de este informe confidencial no debe ser divulgado entre personas distintas a las que específicamente se les haya dirigido originalmente. Y no debe ser distribuido, ni reproducido, ni por ningún motivo podrá ser mencionado en referencia bibliográfica alguna, ni ser citado".

Huérfano: niño que ha "perdido" a uno o a ambos padres.

"perdido", no significa muerto, sino simplemente "ausente".

En el estudio, "no se hizo ninguna distinción en cuanto a la causa de la orfandad, que en algunas áreas incluyó los efectos sobre las guerras".

Se han incluido los "huérfanos" de 20 años de terror en Uganda desde 1966 a 1986, durante los cuales murieron por los menos un millón de personas.



Informe de la OMS de mayo de 1991
"El cuidado y soporte de los niños de padres infectados con el VIH" Pgna. 2

1998 El fraude de las cifras de la OMS

Como se supone que hay un número desconocido de casos que no han sido registrados, la OMS multiplica los casos registrados a fin de lograr una estimación de la cifra "real".


El factor de multiplicación aplicado a los casos de SIDA informados realmente y registrados en África ha ido aumentando cada año.

En 1996 la OMS los multiplicó por 12.

En 1997 por 17.

Pero al parecer era demasiado poco.

En 1998 la OMS ~~ii~~multiplicó los casos por 47!!!



Consecuencias, Ejemplo de Uganda. 1992

1- REDUCCIÓN DE AYUDAS PARA LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS

- La gente no tiene ya por definición malaria o tuberculosis.
- No se les dan gratuitamente los medicamentos esenciales.



Más muertos por las enfermedades ligadas a la pobreza

2- AUMENTO DE AYUDAS PARA EL SIDA

- Más de seis millones \$ (57.000 \$ prevención de la malaria endémica).
- Más de 700 ONG en campañas de "prevención":
 - Aterrorizar a la población sobre el sexo
 - Fomentar y repartir condones.



Reducir la natalidad

Two red arrows originate from the boxes above and point towards the final outcome box.

REDUCIR LA POBLACIÓN

CDC – EIS - despoblación

Los CDC (*) financian:

- Organizaciones de activistas del SIDA
- Asociaciones despobladoras:
Federación Internacional de Planificación familiar (IPPF) (*)
- El Consejo Nacional de la Raza
- El Centro para las opciones de población.

El EIS está implicado desde los años 1960 en los programas IPPF (*) de la cual su fundador Langmuir fue un propagandista entusiasta (1-2).

(*) Es Patrocinador oficial de los congresos de SIDA.



1- Alfredo Embid Del control de natalidad al genocidio. Segunda parte. Revista Medicina Holística nº 60.

2- Bryan J. Ellison.

<http://www.access1.net/via>


África se rebela contra la política racista y despobladora de la OMS / CDC / EIS

199 Campaña mundial de los medios de desinformación contra el presidente de Sudáfrica Tabo Mbeki

2000, Enero. El Consejo de Seguridad de la ONU con sus 15 miembros se reunió por primera vez en una sesión extraordinaria para debatir un problema de tipo sanitario: el SIDA y África subsahariana !!!!

Al Gore, preside la reunión. Hacía unos meses había hecho de mercachifle para las multinacionales intentando vender el veneno AZT rebajado a Sudáfrica.

1- Revistas de Medicina Holística nº 59, 60, 61.
Holística nº 59, 60, 61.



2000, 30 de abril. Declaración Clinton:

"El SIDA es una amenaza para la seguridad nacional de los EEUU"

Basada en el informe del Consejo de Seguridad Nacional y en un informe de los servicios de inteligencia USA. (1)

1974 Memorando 200 Kissinger

"El crecimiento de la población del tercer mundo es una amenaza para la seguridad nacional de EEUU."

Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. (2)

la declaración de guerra de Clinton al sida

El presidente de EE.UU. ve a esta patología como una amenaza global para la seguridad de su país

Los líderes de la vida están la respuesta inmediata para la seguridad nacional, que parte de la Casa Blanca así ha sucedido a la siguiente expresión. Después, la primera respuesta por Bill Clinton cuando la familia nacional, a cualquier otro modo de con la guerra, adaptada con.

LA INFECCIÓN SE EXTIENDE EN EL MUNDO

Un informe de UNAIDS y de la Organización Mundial de la Salud muestra que la población seropositiva continúa creciendo. El informe muestra que el 85% de las personas seropositivas viven en los países en desarrollo.

ALFAROS SEROPositivos EN 1995

El mundo: 44.000
América Latina: 100.000
Europa: 100.000
Asia: 100.000
Océano Índico: 100.000
África: 100.000
Australia: 100.000
Nueva Zelanda: 100.000

Taracón, un anticipo del desastre

El presidente de Taracón, República de Congo, dice que el sida es un signo de la destrucción de la economía de su país, y añade que gran parte de sus subvenciones de desarrollo se han perdido.

- 1- Revistas de Medicina Holística nº 59, 60, 61.
 - 2 - (NSSM200)
- "Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad nacional y los intereses externos de los Estados Unidos"



Henry Kissinger con Rockefeller

¿Amenaza para la seguridad de quien?


Somos casi 7.000 millones

Hay mas de mil millones de personas que se están muriendo de hambre ahora.

Hay 700 multibillonarios.



Las guerras contra el SIDA y contra las drogas son un fraude, igual que la guerra contra el terrorismo



Ver presentación. ¿Quién gana con la hipótesis oficial del VIH Sida? Boletín 74. 24 junio 2010. Alfredo Embid [Presentación PowerPoint]

http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/SIDA_quien_gana.rar

Ver además números de la revista desde el 32 hasta el actual 81 y los boletines armas para defender la salud y armas contra las guerras (gratuitos).

Relaciones con el complejo militar industrial de las corporaciones biotecnológicas y farmacéuticas



Ver presentación: Epidemias y Complejo médico militar industrial. Alfredo Embid. [Presentación PowerPoint]

<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads73.htm>

Lo que no te cuentan sobre el trastorno por déficit de atención y la hiperactividad


[Presentacion PPS]

Alfredo Embid


México - Agosto 2010

[\[Descargar\]](#)

10.9 Mb



Epidemia (real) de autismo en USA




Ocultando las causas del infarto

Se producen más ataques cardíacos los lunes que ningún otro día de la semana;

El "síndrome de los lunes negros".

¿porqué?



Ocultando los factores sociales

Una investigación importante realizada a principios de los años 70 en todo el estado de Massachusetts mostró que el factor que mejor predice el ataque cardiaco no era ninguno de los clásicos.


Era **el nivel de insatisfacción laboral** en la vida de una persona.

Varios autores " El espíritu de la ciencia"
Kairos. 1999. Barcelona.



Ocultando los factores sociales

El doctor Robert Karasek, ha propuesto la existencia de un nuevo síndrome: la "reacción de Sísifo" o "*síndrome de esfuerzo sin satisfacción*" para explicar estos hechos relacionados con el trabajo[i].



[i] R. L. Karasek, T. Theorell, J. E. Schwartz, P. L. Schnall, C. F. Pieper, J. L. Mi-chela. "Job Characteristics in Relation to the Prevalence of Myocardial Infarction", American Journal of Public Health, 1988; 78(8): pp. 910-16.

Las causas oficiales como coartada.

Los clásicos factores principales de riesgo con los que se nos sigue atemorizando como el tabaco, el alcohol, o la dieta son individuales.

Tienen la ventaja de que se nos puede culpar por ellos.
Sirven de tapadera para no reconocer la importancia de los factores sociales.

Sirven para que las multinacionales se enriquezcan vendiendo tratamientos tóxicos (amalgamas dentales, vacunas con mercurio, etc),



Y tratamientos contra el colesterol que producen un aumento de infartos etc.

[1],[2].

[1] T. Edwards "Infarto, su relación con las estatinas y el mercurio" Revista de Medicina Holística nº 73.

[2] actualización de A. Embid. sección de Breves. Revista de Medicina Holística nº 78.

Las causas oficiales como coartada

Ocultan los factores medioambientales.

La contaminación química y radiactiva también afectan al corazón como han demostrado investigadores rusos [1].

[1] A. Embid. "Impacto de la contaminación radiactiva en el corazón especialmente en niños" Revista de Medicina Holística nº 73.



Institut de médecine de Gomel ou travaillait le Pr Bandazhevsky avant son incorporation

Galina Bandazhevsk
cardiólogo
pediatra.



Galina et la médecin de Vladimir Nareiko

Profesor
Bandazhevsk
Rector de la
facultad de
medicina de
Gomel.



©OTA TREX/ProMEDIA

Ocultación del aumento del cáncer y de sus causas

Las tasas de cáncer están disminuyendo, según el **Instituto Nacional del Cáncer (NCI)** .

Un reciente director del NCI admitía que el **NCI** se había convertido en *"una compañía farmacéutica gubernamental"*.

La **Sociedad Americana del Cáncer (ACS)** se ha transformado en una seguidora de determinados intereses, más que en una administradora de la confianza pública (1).

El presupuesto del **NCI** se ha multiplicado por 30 desde 1971, 4.600 millones de dólares anuales.



Dr. Samuel Epstein.

"Paradójicamente parece como si cuanto más dinero invertimos en la lucha contra el cáncer, más cáncer tenemos". (2)


1- Samuel S. Epstein, MD. "CancerGate", Baywood Publishing, Inc. Amityville, New York.

2- Ralph Moss Reformando la industria del cáncer. Townsend Letter – Julio 2005 (Pág. 108)

Ocultación del aumento del cáncer y de sus causas

Un informe interno del 'Programa de vigilancia del cáncer' reveló que la **Administración de Veteranos** ocultó información sobre el número de casos de cáncer a los registros estatales a finales del 2004.

A consecuencia de esta política "*los datos nacionales y estatales son incompletos e inexactos*", Kurt Snipes, del Departamento de Programas de Vigilancia del Cáncer. La misma Administración de Veteranos admite que 29 de sus hospitales ocultaron datos sobre el cáncer en 2006. Unos 70.000 nuevos casos de cáncer diagnosticados anualmente.



Boletín 57. Ocultación del aumento de cáncer. Ralph W. Moss.

<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/cancer.htm>


Ocultación de las causas del cáncer

*"Las tasas de cáncer han aumentado hasta proporciones epidémicas, actualmente **uno de cada dos** varones americanos, y más de **una de cada tres** mujeres.*

50% más de cáncer en hombres y un 20% más de cáncer en mujeres en el transcurso de sólo una generación".

Samuel S. Epstein experto en radiación y cáncer reconocido mundialmente, profesor emérito de Medicina Ambiental y Ocupacional de la Universidad de Illinois en Chicago Escuela de Salud Pública, presidente de la Coalición de Prevención del Cáncer, autor de más de 200 artículos científicos y 15 libros sobre el cáncer.

Alfredo Embid. La puerta del cáncer. Breves Revista Medicina Holística nº 81



¿Por qué?

Ocultación de las causas del cáncer

El Programa Para vencer al cáncer de Nixon 1971
durante la Guerra de Vietnam.

El **EIS** ayudó a fomentar el Programa Virus-Cáncer del **NIH**.

El Programa se centró en la investigación de los retrovirus como posibles agentes causales.

¿Por qué?

Cazador de virus, observad los
poderosos chupópteros de dinero.





El Programa para vencer al cáncer de Nixon 1971

Porque los retrovirus
**no matan a las células
que infectan!**

Y así se ha considerado hasta la
llegada de la hipótesis oficial del
SIDA en los 80.

El presupuesto del programa en
realidad no tenía como objetivo
vencer el cáncer sino buscar el
origen vírico del cáncer y se
destinó solo a la investigación
de los retrovirus.

¿Por qué?



El Programa para vencer al cáncer de Nixon 1971

El presupuesto excluyó la investigación de las evidentes causas medioambientales del cáncer.

El NCI y la ACS están ocultando "*montañas de información sobre las causas ambientales del cáncer*". Samuel Epstein.

Fundamentalmente la contaminación:

- Química, dioxinas, etc.
- Radiactiva, por bajas dosis.



Es usted completamente libre en su investigación ... siempre que llegue a la conclusión de que el cáncer es provocado por retrovirus.

Contaminación química Ejemplo: Aspartamo

Aprobado gracias a Rumsfeld (Searle → Monsanto)



Lo que no os han contado sobre el Aspartamo E-951 (PDF) Revista 64
<http://www.amcmh.org/PagAMC/medicina/articulospdf/AspartamoE951.pdf>

Aspartamo Revista 65

Aspartamo y muerte por fallo cardíaco (PDF) Revista 74
<http://www.amcmh.org/PagAMC/medicina/articulospdf/Aspartamo.pdf>

Seguridad del aspartamo; un intento fallido... Revista 77

Aspartamo y aumento de cáncer cerebral Revista 77

El aspartamo relacionado con el cáncer en las nuevas investigaciones (PDF) Revista 76

Contaminación química: Xenoestrógenos, dioxinas, hormonas de síntesis, etc.

Historia de los disruptores endocrinos (PDF) Revista 75

Síntesis y meta-análisis de la influencia de la THS en algunas variables de la salud Revista 60

Lo que no le han contado sobre el cáncer de mama Revista 58

Menopausia (PDF) Revista 60

Lo que no le han contado sobre la anticoncepción (PDF) Revista 59

Lo que no le han contado sobre los tratamientos hormonales de la menopausia. (PDF) Revista 60

La exposición a los tóxicos puede transmitirse a las futuras generaciones como un segundo código genético. (pdf) Revista 79




La complicidad criminal entre la OMS y la AIEA para ocultar las causas de las enfermedades.

La OMS se somete a la AIEA. Agencia Internacional de energía atómica

Desde 1959 un infame acuerdo entre la OMS y la AIEA establece que la OMS no puede:

- Iniciar estudios
- Publicar
- Ni dar informes o conclusiones sobre temas de contaminación radiactiva sin el acuerdo de la AIEA.

Alfredo Embid. Historia de las armas radiactivas
1ª parte. P. point:
<http://www.ciaramc.org/principal.htm>



La Agencia Internacional de energía atómica (AIEA) y el Comité Internacional de Protección Radiológica (ICRP)

La AIEA es un organismo de la ONU fundado en 1957 para promocionar la energía atómica "pacífica" que no empezó a serlo hasta 10 años después de sus aplicaciones militares y lavar el crimen de Hiroshima y Nagasaki.

Aplica las recomendaciones del ICRP formado por 13 "expertos" del lobby nuclear, que se autoproclaman como la máxima autoridad para decidir cuanta dosis radiactiva es "tolerable".



Entiéndase la cantidad de muerte y enfermedad "tolerable" para que la industria nuclear siga funcionando.

Comité Internacional de Protección Radiológica (ICRP)


Los "expertos" del **ICRP** se autoeligen endogámicamente sin el más mínimo control democrático de gobiernos o instituciones internacionales.

Confunde deliberadamente:

- La radiactividad interna con la externa,
- La natural con la artificial
- Ignora los mas recientes descubrimientos de radiología.
- **Falsifica el impacto en la salud de los bajos niveles de radiación interna** subestimándolo hasta 1.000 veces.

ECRR

Recomendaciones del Comité Europeo sobre los Riesgos de la Radiación, 2003



Edición del Regulador
Bruselas, 2003
Madrid, 2004




MEDICINAS COMPLEMENTARIAS

La coartada: **OMS** ← **AIEA** ← **CIPR** ← ← Complejo militar industrial nuclear

La **Agencia Internacional de Energía Atómica AIEA** y la **OMS** imponen sus recomendaciones escudándose en la supuesta neutralidad del **CIPR** y en su impunidad como agencias de la ONU.

La **OMS**, en lugar de proteger nuestra salud se ha convertido en una amenaza para ella.

Basándose en esta ciencia fraudulenta, las "autoridades" y los "expertos" de todos los países, e incluso algunas ONG (1), extienden los tentáculos del complejo militar industrial nuclear y sus beneficios, contribuyendo al deterioro de nuestra salud y del patrimonio genético de la humanidad.28



Alfredo Embid. "Nesterenko ha muerto. El trabajo criminal de las ONG de "ayuda" a Chernóbil." Boletín nº 205. 2008.

http://ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol205.htm

Ocultación de los efectos de la contaminación radiactiva derivada de los usos civiles y militares de la energía nuclear

Ejemplos de ocultación:

- Contaminación médica.
- Consecuencias de Hiroshima y Nagasaki y de las pruebas nucleares.
- Aumento del cáncer tras los accidentes. Chernobyl.
- Aumento de leucemias en niños alrededor de las centrales nucleares en funcionamiento "normal" y disminución cuando se cierran.
- Aumento del cáncer y del daño genético de las nuevas armas en Irak, Afganistán, Yugoslavia, Líbano, Gaza, etc.

Censura de informes y falsificación de datos por los "expertos" de la AIEA y la OMS.



Alfredo Embid. Historia de las armas radiactivas 1ª parte y 2ª parte. P. Point:
<http://www.ciaramc.org/principal.htm>

Radiografías, escáneres y tomografías

El radiólogo David Brenner, de la Universidad de Columbia, Nueva York, estima que una realización normal de **2 a 3 escáneres TC equivale a los mismos niveles de radiación recibidos en Hiroshima o Nagasaki (1).**

El Real Colegio de Médicos de Edimburgo considera que **un escáner equivale a unas 500 radiografías de tórax.**

Son responsables de un aumento de cáncer que, paradójicamente, se supone deben prevenir.



Peter Montagué, director de la Fundación de Investigaciones Ambientales, ERF

* Alfredo Embid. Las irradiaciones médicas son peligrosas. Peter Montagué. La Causa Más Importante del Cáncer - Parte 1, 2 y 3 Boletín 62. 10 marzo 2010.

<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/cancer3.htm>

1- N Engl J Med, 2007; 357: 2277-84.

2- Escáneres TC: la bomba de relojería del cáncer. Bryan Hubbard (pdf) **Revista 79**

<http://www.amcmh.org/PagAMC/articulos/Rev79/CANCER79.pdf>

Crimen triple:

**Dos tipos de bombas atómicas en agosto 1945
sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki
a pesar de que Japón ya había planteado
su rendición incondicional dos meses antes**

ANTES el emperador japonés
pedirá al gobierno soviético
recibir al príncipe Konoye en
Moscú para aceptar una
rendición incondicional.

El general McArthur reconoce
que *"los japoneses están
agotados, que el emperador
del Japón quiere firmar un
armisticio y que el golpe de
gracia podría darse en un
plazo de semanas mediante
armas convencionales"*.



Fraude del Estudio Atomic Bomb Casualty Commission del Pentágono supervivientes de Nagasaki, Hiroshima (5 años después)

Sirve de base para el establecimiento de las normas actuales del ICPR

→ El fraude de la inocuidad de las bajas dosis.

"los efectos radiológicos de la bomba desaparecerán después de 24 horas"


Jefe de los servicios de salud norteamericanos.




Alice Stewart con George W. Kneale. "A-bomb survivors: factors that may lead to a re-assessment of the radiation hazard". International Journal of Epidemiology, Volume XXIX, nº 4, Oxford University Press (Oxford), 4 agosto 2.000, p. 708-714

En 1990 hay un aumento de TODAS las enfermedades

Estudio de Furitsu publicado en 1994 se examinaron las tasas de morbilidad (expresadas en porcentaje) de **enfermedades no cancerígenas** para 1232 víctimas de la Bomba A en el Hannan Chuo Hospital, Osaka, entre los años 1985 y 1990 comparándolas con la población japonesa.



Diseases for which A-bomb victims have taken medical care
--compared with the general public




*As for the diseases; dental disease, headache, arthritis, loss of physical strength, cervical spondylitis and arrhythmia, we cannot get the corresponding standards in "the basic national life survey."

Enfermedades no cancerígenas	Muestra de víctimas de la Bomba-A tasa de morbilidad %	Población japonesa tasa de morbilidad %
Lumbago	29	8
Hipertensión	24	15
Enfermedades oculares	18	3
Neuralgia, mialgia	12	2.5
Anemia, leucopenia	12	1
Enfermedades dentales	10	<1
Úlcera gastroduodenal	9	2
Enfermedad cardíaca isquémica	9	2
Enfermedad hepática	8	1
Diabetes mellitus	7	3
Nefritis, infección uretral	5	1
Enfermedades de la piel	5	2
Bronquitis, neumonía	5	0.8
Arritmia cardíaca	5	<0.1
Litiasis vesical, pancreatitis	4	1

EL BAILE DE LAS DOSIS ADMISIBLES EN REMS/ AÑO (ICRP)

AÑO	TRABAJADORES Industr. nuclear	PUBLICO general
1925	52	
1934	36	
1950	15	
1957	05	0'5
1990	01	0'1 (no aceptada en USA)



– Radiological Weapons Cover-ups, a Crime against Humankind. Piotr Bein, Ph D.. P.Eng. Dic. 2002).

“NO EXISTE NIVEL INOCUO DE RADIACIÓN”

Incluso un informe del 2005 realizado por un panel especial de la Academia Nacional de Ciencias tras la revisión de cientos de artículos científicos, concluyó que no hay dosis de radiación libre de riesgo.

Este estudio científico es el más completo que existe dentro de los estudios oficiales sobre la materia, el BEIR VII, ha sido realizado por el **National Research Council (NRC)** que es un organismo análogo al CSIC español.

El BEIR VII sobre los "riesgos para la salud de la exposición a bajos niveles de radiación ionizante" reconoce finalmente lo que numerosos científicos llevan advirtiendo desde hace décadas.

HEALTH RISKS FROM EXPOSURE TO LOW LEVELS OF IONIZING RADIATION. BEIR VII PHASE 2. Committee to Assess Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation. Board on Radiation Effects Research. Division on Earth and Life Studies. NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES. THE NATIONAL ACADEMIES PRESS. Washington, D.C.
<http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=030909156X>




TEST SITES 1945 – 1979⁴

Localizaciones de las pruebas nucleares de 1945 a 1979



Tests 1945 – 1998

Radiactividad artificial beta medida en Bélgica



1945～1979年の核実験地⁴

Worldwide nuclear testing, 1945-1998



LES 2.055 ESSAIS NUCLEAIRES REALISES DANS LE MONDE ENTRE 1945 ET 1998

Année	ETATS-UNIS		EX-URSS		G.B.		FRANCE		CHINE		INDE		ISRAËL		PAKISTAN		Total
	At.	St.	At.	St.	At.	St.	At.	St.	At.	St.	At.	St.	At.	St.	At.	St.	
1945	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1946	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1948	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1949	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1951	15	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
1952	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
1953	11	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
1954	6	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
1955	17	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
1956	18	0	8	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
1957	27	5	18	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
1958	62	15	35	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
1959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1960	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
1961	0	10	52	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	66
1962	39	57	71	1	0	2*	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	171
1963	4	43	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1964	0	45	0	10	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	61
1965	0	38	0	104**	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	58
1966	0	48	0	16/2	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	74
1967	0	42	0	16/1	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	64
1968	0	55	0	14/4	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	79
1969	0	46	0	14/4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	66
1970	0	38	0	11/3	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	61
1971	0	24	0	16/7	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	53
1972	0	26	0	17/8	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	56
1973	0	24	0	12/5	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	47
1974	0	22	0	17/4	0	1	7	0	1	0	0	1	0	0	0	0	53
1975	0	22	0	17/2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	44
1976	0	20	0	18/3	0	1	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	50
1977	0	20	0	18/5	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	52
1978	0	19	0	22/7	0	2	0	8	2	1	0	0	0	0	0	0	61
1979	0	15	0	24/8	0	1	0	9	1	0	0	0	2/2	0	0	0	60/2
1980	0	14	0	20/5	0	3	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	56
1981	0	16	0	16/5	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	50
1982	0	18	0	12/9	0	1	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	50
1983	0	18	0	19/9	0	1	0	9	0	2	0	0	0	0	0	0	58
1984	0	18	0	18/11	0	2	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	59
1985	0	17	0	10/2	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	38
1986	0	14	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	23
1987	0	14	0	20/6	0	1	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	50
1988	0	15	0	14/2	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	40
1989	0	11	0	8	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	28
1990	0	8	0	1	0	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	18
1991	0	7	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	14
1992	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	8
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
1995	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	7
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	7?	12?
Totaux	215	812	207	508	21	24	45	153***	23	20	0	6	2?	0	0	7?	2055

ESSAIS SUBCRITIQUES (mettent en jeu un volume insuffisant pour amorcer la réaction en chaîne (ex. 180 g de Plutonium).

1997	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

At. = atmosphérique; St. = souterrain; *: tous les essais souterrains anglais ont été effectués aux Etats-Unis. ** les nombres après "/" représentent des essais soviétiques pacifiques; *** les 12 essais français de sécurité ne sont pas inclus faute de date précise; ils ont été ajoutés au total.

Los españoles mas resistentes a la contaminación radiactiva que otros

"Los españoles estuvimos protegidos por los Pirineos durante el accidente de Chernobyl"



Responsables de la Seguridad Nuclear nacional 1986.

Como puede verse claramente en el Mapa de la contaminación por Yodo 131, según el colegio Imperial de Ciencia y tecnología de Londres.

ACTIVIDAD SUPERFICIAL EN SUELOS (MAYO 1986)

Actividad (Bq/m²) referida al 4-5-86.


	Yodo-131	Rutenio-103	Cesio-134	Cesio-137	Rutenio 106
San Sadurn de Noya (sur)	350 ± 20	143 ± 13	74 ± 9	63 ± 13	
San Sadurn de Noya (norte)	175 ± 10	131 ± 8		69 ± 90	
Gelida - St. Llorenç	208 ± 10	50 ± 4		40 ± 5	
Gelida - Martorell	87 ± 6	41 ± 5		24 ± 4	
Sant Andreu de la Barca	303 ± 10	218 ± 20	94 ± 20	104 ± 7	trazas
Pallejà (sur)	249 ± 10	149 ± 15	63 ± 7	70 ± 11	trazas
Sant Feliu - Molins	114 ± 8	77 ± 6	32 ± 5	39 ± 5	
Gavi - Viladecans	183 ± 10	127 ± 10	59 ± 10	60 ± 10	
Viladecans - El Prat	103 ± 8	52 ± 8		27 ± 10	
Aeropuerto del Prat	103 ± 8	48 ± 8		32 ± 14	
El Prat (norte)	59 ± 7	48 ± 8		22 ± 10	
Zona Franca	150 ± 10	70 ± 9		40 ± 10	
Hospital General de Catalunya	208 ± 10	146 ± 10	70 ± 10	90 ± 12	
Bellaterra	224 ± 15	78 ± 8		42 ± 16	trazas
Area del Vallès	280 ± 15	182 ± 15	77 ± 10	79 ± 15	
Alella	40 ± 10	38 ± 5		21 ± 7	
	m = 176	m = 100		m = 52	



Los españoles mas resistentes a la contaminación radiactiva que otros

"no hay mas mortalidad por cáncer alrededor de las centrales"

Estudio del Instituto de Salud Carlos III (ISC III) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 2010



Los españoles mas resistentes a la contaminación radiactiva que otros

El aumento de las tasas de cáncer y leucemia en Bielorrusia, Gales, Escocia y Suecia confirman el fraude de los cálculos de los organismos oficiales y las conclusiones del libro "Recomendaciones del CERR".



Alfredo Embid. Cuatro estudios recientes constatan un aumento de la incidencia del cáncer en Europa y Bielorrusia ligados a la contaminación radiactiva.

http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol64.htm

Los españoles mas resistentes a la contaminación radiactiva que otros

Alemania Universidad de Mayence en las regiones cercanas a 21 centrales: el riesgo de cáncer aumenta en un 60% cuando el niño vive dentro de un radio de 5 km. y 117% si se tiene en cuenta sólo la leucemia. El exceso se detecta hasta 50 km. alrededor.

Alemania Universidad de Bremen,
encontró un aumento de la leucemia en
niños, plutonio y americio en los tejados
de las casas de Elbmarsch cerca de la
central nuclear de Krummel, y el centro
de investigaciones nucleares de
Geesthacht. 2



1"Sortir du nucléaire" demande de toute urgence une étude scientifique équivalente à celle menée en Allemagne.

<http://www.sortirdunucleaire.org/index.php?menu=actualites&sousmenu=communiqués&page=index>

2 Cuatro estudios recientes constatan un aumento de la incidencia del cáncer en Europa Alfredo Embid. http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol64.htm

Los españoles mas resistentes a la contaminación radiactiva que otros

En Inglaterra una aumento de la leucemia infantil se ha detectado cerca de la instalación nuclear de Sellafield y en Irlanda.

Cuando estos hallazgos se difundieron el Registro de Cáncer de Gales fue clausurado y se dispersó a su personal. Los ficheros fueron eliminados del ordenador principal de la Oficina de Gales. Una nueva Unidad de Inteligencia del Cáncer sacó al 15% de los niños con cáncer de la base de datos y negó que hubiera efecto alguno. Los comités del gobierno apoyaron todas estas maniobras.

1Boletín148: LOS LOBOS DEL AGUA. Un Estudio Construido con Radiación Atómica, Moralidad, Epidemiología, Ciencia, Parcialidad, Filosofía y Muerte.
Chris Busby



Los españoles mas resistentes a la contaminación radiactiva que otros

El estudio "Ratoncito Pérez" constata un aumento de **cáncer en niños** que viven en las inmediaciones de centros de la industria nuclear en EEUU. Este aumento está relacionado con la contaminación radiactiva por estroncio 90 en sus dientes de leche.

Inversamente otro trabajo realizado en USA mostró una disminución de las **Tasas de Mortalidad y de Cáncer Infantil** después del cierre de 7 centrales nucleares en condados que se hallaban a menos de 40 millas de los reactores en la dirección del viento.



Boletín71: El estudio "Ratoncito Pérez". Alfredo Embid.

http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol71.htm

Boletín96: Disminución de la mortalidad y del cáncer en niños tras el cierre de Centrales Nucleares. Alfredo Embid.

http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol96.htm

Joseph J. Mangano. Radiation and Public Health Project, 12/10/03

<http://www.radiation.org/spotlight/reactorclosings.html>

Los españoles mas resistentes a la contaminación radiactiva que otros

El Dr. Richard Clapp de la Universidad de Boston encontró tasas de **leucemia** elevadas cerca de la planta Pilgrim en Massachusetts.

El Dr. Carl Johnson funcionario de salud de Colorado ha documentado altas tasas de incidencia de **cáncer infantil** cerca de la planta de San Onofre, en California. 1

Investigadores de la Universidad de Columbia no tuvieron mas remedio que reconocer que los casos de **cáncer** en un radio de 10 millas de la planta de Three Mile Island se disparó un 64% en los primeros cinco años después del escape de 1979. Pero alegaron que el "estrés" en lugar de la radiación causaba este aumento.




Citado en - Samuel S. Epstein. Nuclear Power Causes Cancer: What Industry Doesn't Want You To Know. http://www.huffingtonpost.com/samuel-s-epstein/nuclear-power-causes-canc_b_251057.html digg Huffpost - stumble reddit del.icio.us

Los españoles mas resistentes a la contaminación radiactiva que otros

El Dr. Steven Wing, de la Universidad de Carolina del Norte publicó un documento con los mismos datos que confirmaban el aumento de la radiación y del **cáncer**.1

Joseph Mangano, Director Ejecutivo del proyecto de Radiación y Salud Pública, autor de 23 artículos científicos desde mediados de la década de 1990 donde ha documentado las altas tasas de cáncer locales cerca de las instalaciones nucleares demostró que el **cáncer infantil** superó la tasa nacional cerca de las 14 plantas nucleares en los EE.UU. 2



12 Citados en - Samuel S. Epstein. Nuclear Power Causes Cancer: What Industry Doesn't Want You To Know. http://www.huffingtonpost.com/samuel-s-epstein/nuclear-power-causes-canc_b_251057.html digg Huffpost - stumble reddit del.icio.us

Los españoles mas resistentes a la contaminación radiactiva que otros

Entre 1983-1984, los dos primeros años de operación de la actual planta del Gran Golfo, se observaron importantes aumentos en las tasas de **muertes infantiles** (+35,3%) y **muertes fetales** (+57,8%). La tasa local de **mortalidad infantil** ha seguido siendo elevada durante las siguientes dos décadas. ¹



Un artículo del 2.007 sobre las muertes por **leucemia infantil** en EE.UU. A partir de los datos del Instituto Nacional del Cáncer de 1990 mostró tasas locales que subieron paralelamente a la edad de las plantas nucleares, excepto cerca de las que habían sido cerradas.²

1- EXCESS INFANT MORTALITY AFTER NUCLEAR PLANT STARTUP IN RURAL MISSISSIPPI. International Journal of Health Services. Volume 38, Number 2--Spring 2008. Joseph J. Mangano, MPH, MBA. Executive Director. Radiation and Public Health Project. http://www.radiation.org/reading/08spring_ijhs_mississippi.html

2 - Citado en - Samuel S. Epstein. Nuclear Power Causes Cancer: What Industry Doesn't Want You To Know. http://www.huffingtonpost.com/samuel-s-epstein/nuclear-power-causes-canc_b_251057.html digg Huffpost - stumble reddit del.icio.us

Los españoles mas resistentes a la contaminación radiactiva que otros

Se ha comprobado que la mayoría de los condados de EE.UU. con las mayores tasas de **cáncer de tiroides** (El cáncer de la tiroides es casi el triple que en 1980) están dentro de un radio de 90 millas que abarca el este de Pensilvania, Nueva Jersey, y el sur de Nueva York. Esta área cuenta con 16 reactores nucleares (13 aún operativos), la mayor concentración de los reactores en los EE.UU.




Citado en - Samuel S. Epstein. Nuclear Power Causes Cancer: What Industry Doesn't Want You To Know. http://www.huffingtonpost.com/samuel-s-epstein/nuclear-power-causes-canc_b_251057.html digg Huffpost - stumble reddit del.icio.us

Los españoles mas resistentes a la contaminación radiactiva que otros


La Comisión Gubernamental de Regulación Nuclear USA dejó de publicar los resultados de medir los niveles de estroncio, Sr-90 en la leche, plantas, tierra y agua en 1990.

El Dr. Ernest Sternglass explica como antes de tomarse esta medida, "aquellos científicos que estaban preocupados principalmente por la salud pública fueron forzados a salir de la NRC y la EPA.



Boletín71: El estudio "Ratoncito Pérez" demuestra que el aumento de cánceres infantiles está relacionado con la contaminación radiactiva por Estroncio 90 que también afecta a la herencia. Alfredo Embid. http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol71.htm

Los españoles más resistentes a la contaminación radiactiva que otros



Como se puede comprobar en esta foto de 1966 donde el Ministro Fraga y otros aborígenes desafían valientemente los efectos del plutonio, mientras que solo un yanki se atreve a hacerlo (el embajador USA).

Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad

Los basureros nucleares no son reversibles.

El cementerio nuclear español también es temporal y su objetivo fantástico.

Aprender de la experiencia del Cementerio radiactivo alemán al borde del colapso.

Todo el ciclo nuclear incluidos los cementerios nucleares pone en peligro a las generaciones futuras y les lega un problema eterno e insoluble.

¿Que hacer con los residuos que ya tenemos?



Candidatos:



Contaminación radiactiva en Palomares

Área estudiada en 2007 (660 hectáreas, 63.000 mediciones)

Zonas expropiadas

BOMBA 2

9,5 hectáreas

El Ciemat ha hallado las dos trincheras en las que los soldados de EE UU dejaron la mayor parte de la contaminación radiactiva.

30 m

10 m

13 m

Dimensiones medias de las fosas

BOMBA 4

Intacta

A ocho kilómetros de la costa y a 870 metros de profundidad. Localizada por un pescador local y recuperada por el Ejército de EE UU dos meses después tras un gran despliegue.



7 de marzo de 1966, Playa de Quitapellejos (Almería)

Manuel Fraga, Ministro de Información y Turismo (segundo por la izquierda), y el embajador norteamericano, Angie Biddle, se bañan en una playa próxima.



BOMBA 3

6,4 hectáreas

BOMBA 1

Intacta

PLUMA DE LA BOMBA 2

Localizadas en 2007
20 hectáreas contaminadas
en la Sierra de Almagrera.

COLISIÓN AÉREA

17 de enero de 1966

Un bombardero estadounidense choca en vuelo sobre Palomares con su avión de aprovisionamiento. Siete tripulantes murieron y cuatro sobrevivieron al saltar en paracaídas. El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares. Dos de ellas quedaron intactas (una en tierra y otra en el mar). En las otras dos, caídas junto a Palomares, se incendiaron y liberaron más de 20 kilos de plutonio, altamente radiactivo.



Bomba nuclear B28
1,5 megatones
(75 veces la de
Hiroshima)



7 m

N

La Organización Mundial de la Salud (OMS) oculta el resultado de la catástrofe ocurrida en la central nuclear de Chernóbil en 1986



Traducido en número 79 revista de Medicina Holística. Dossier Chernobyl 20 años.
Y **gratuitamente** en :
<http://www.ciaramc.org/indiceChernobil.htm>

La conexión criminal entre la OMS y la AIEA


Desde el 26 de abril 2007, 21º aniversario del accidente de Chernóbil, se mantiene un piquete a 50 metros del edificio principal de la Organización Mundial de la Salud , en Ginebra. Profesor Nesterenko Miembro de la academia de Ciencias de la URSS contaminado. Denunciando el crimen hasta unos meses antes de morir .



Consecuencias globales de las exposiciones del proyecto nuclear basado en los datos de UNSCEAR hasta 1989

ECRR

Recomendaciones del Comité Europeo sobre los Riesgos de la Radiación, 2003



Edición del Regulador
Bruselas, 2003
Madrid, 2004



MEDICINAS COMPLEMENTARIAS

Efecto	Según el ICRP	Según el ECRR
Muertes por cáncer	1.173.606	61.619.512
Número total de cánceres	2.350.000	123.239.024
Muertes infantiles	0	1.600.000
Muertes fetales	0	1.880.000
Disminución de la calidad de vida	0	10%

Personas asesinadas, mutiladas, y enfermas por las pruebas, las centrales nucleares y el uso médico



Pruebas por armas nucleares:	1.138 millones
Producción de armas nucleares:	3,2 millones (84%)
Producción de energía nuclear:	21 millones (76%)
Producción y uso médico:	4 millones

Accidentes:


Militares -	16 millones
Civiles -	15 millones

Total militares:	1.156 millones
Total relacionado con la electricidad:	36 millones
Total médico:	4 millones

SUMA TOTAL: 1.200 millones


Boletín 102 "VÍCTIMAS DE LA ERA NUCLEAR". Dra. Rosalie Bertell. Epidemióloga ambiental (1966). Presidenta del Instituto Internacional de Asuntos de Salud Pública

Las nuevas armas
radiactivas
NO son de uranio
empobrecido



Las nuevas armas radiactivas NO son de uranio empobrecido

Uranium Concentration in Urine



Subjects mean uranium concentration in urine compared with control values

USA NCEH - National Center of Environmental Health⁵
 GWV - Gulf War veterans
 UK Control - Laboratory control
 Afghan Control - Non-symptomatic individual
 Afghan OEF - Afghan subjects after Operation Enduring Freedom

Isotopic Abundance in Urine

Subject	% ²³⁸ U	% ²³⁵ U	% ²³⁴ U	% ²³⁶ U
1	99.2718	0.7208	7.15×10^{-3}	2.28×10^{-4}
2	99.2787	0.7144	6.25×10^{-3}	5.86×10^{-4}
3	99.2714	0.7223	6.25×10^{-3}	2.18×10^{-5}
4	99.2755	0.7181	6.16×10^{-3}	2.48×10^{-4}
5	99.2801	0.7199		
6	99.2747	0.7195	5.66×10^{-3}	9.33×10^{-5}
Average	99.2754	0.7192	6.29×10^{-3}	2.35×10^{-4}
SD	3.54×10^{-3}	2.72×10^{-3}	5.37×10^{-4}	2.17×10^{-4}
SE	1.45×10^{-3}	1.11×10^{-3}	2.19×10^{-4}	8.87×10^{-5}
Control	99.2702	0.7220	7.66×10^{-3}	8.42×10^{-5}

La concentración y cociente de los isótopos de uranio en orina de civiles de la región de Bibi Mahro tras las recientes operaciones militares en la zona este de Afganistán.

Coronel A. Durakovic , A. Gerdes , R. Parrish , I. Zimmerman , S. Gresham. Boletín nº 55

http://www.ciaramc.org/ciar/boletines/cr_bol55.htm




Alteración del genoma

Los efectos nocivos de la irradiación interna por emisores alfa estaban ya descritos en el manual de protección nuclear del Ministerio de Defensa USA desde 1957.

¡ SE MIENTE A LA GENTE !

Comandante
Maurice Eugene
André
Experto en
guerra
NBQ retirado
de las fuerzas
Aéreas
Belgas

Revista de Medicina
Holística nº 64




that even a very small quantity of radioactive material present in the body can produce considerable injury.

11.103 In the first place, radiation exposure of various organs and tissues from internal sources is continuous, subject only to depletion of the quantity of active material in the body as a result of physical (radioactive decay) and biological (elimination) processes. Further, the body tissues in which injury may occur are nearer the source of radiation and not shielded from it by intervening materials. This is of particular importance with alpha and beta particles which cannot reach sensitive regions, except the outer layers of the skin, if originating outside the body. But if the sources, e. g., plutonium (alpha-particle emitter) or fission products (beta-particle emitters) are internal, the particles can dissipate their entire energy within a small, possibly sensitive, volume of body tissue, thus causing considerable damage.

Alteración del genoma

2001, Médical Research Council de Harwell (Oxfordshire). El director de la Unidad de Inestabilidad Genómica y Radiaciones, el Dr. Goodheart:

*"Las radiaciones alfa emitidas internamente por **una sola partícula de uranio empobrecido** provocan una inestabilidad genética, base del cáncer. Estas investigaciones muestran que **no existe dosis mínima de exposición** a las radiaciones alfa para crear un riesgo carcinogénico".*




Partículas alfa liberadas por un polvo de plutonio de una micra dentro de un tejido pulmonar.

La OMS censura el estudio sobre el uranio en Irak

El doctor Keith Baverstock, el asesor más destacado de la **OMS** en radiación, dirigió un estudio sobre la contaminación radiactiva en Irak tras la 1ª guerra del golfo.


Cuando salio de la **OMS** dijo:

"Creo que nuestro estudio fue censurado y suprimido por la **OMS** porque no le gustaban sus conclusiones. La experiencia previa sugiere que los funcionarios de la **OMS** estaban sometidos a presiones por parte de la **AIEA** cuyo objetivo es promover la energía nuclear."




Efectos de las nuevas armas radiactivas, mal llamadas de uranio empobrecido, en Irak y Afganistán

MORTALIDAD POR CANCER EN BASORA



Efectos de las nuevas armas radiactivas, mal llamadas de uranio empobrecido, en Irak y Afganistán, etc.



Efectos de las nuevas armas radiactivas, mal llamadas de uranio empobrecido, en Irak, Afganistán, etc.



**Bebés nacidos en Iraq sin
ojos, (anofthalmos) en
2002:**

**20 casos cada 4.000
nacimientos.**

**La incidencia de
anofthalmos fue**

**ii 250.000 veces mayor !!
que la ocurrencia natural:**

**un caso entre
50 millones de
nacimientos.**





Hijo de veterano iraquí




Hijo de veterano norteamericano

Tras las explosiones, el uranio se transforma en partículas invisibles del orden de la micra (milésima de milímetro) y

En un 50% de menos de una micra.

= aerosoles

Continental y marinos



Alfredo Embid. Historia de las armas radiactivas. Presentación

<http://www.ciaramc.org/principal.htm>

Iraq verano 2003

Los soldados norteamericanos empezaron a padecer extrañas enfermedades y a morir de ellas = que en los 90.

Los CDC las atribuyen a un nuevo virus:

“El virus de Babilonia”.

Nunca se demostró.



¡Todo eso son ideas tuyas soldado!



Por el contrario se demostró **contaminación Radiactiva interna**

¿Que cantidad se ha liberado?

La cantidad de átomos radiactivos
liberada

Equivalente radiactivo

Durante los ensayos atmosféricos

=

40 000 bombas de Hiroshima

**Katsuma Yagasaki, científico de la
universidad de Ryukyus, Okinawa**

800 toneladas de UE en Afganistán son
el equivalente radiactivo de 83.000
bombas de Nagasaki.

La cantidad de DU utilizada en Iraq
equivale a 250.000 bombas de Nagasaki.

Conferencia de Armas de Uranio Hamburgo octubre
de 2003.



Vida media radiactiva en años


Periodo en el que pierde la mitad de la radiactividad

U234 247.000

U235 710 millones

U236 900.000


U238 4.510 billones



Hombre
15.000 millones de años



vertebrados
14.500 millones de años



vida
12.000 millones de años



tierra

sol
10.000 millones de años



galaxias
100 millones de años



nubes de gas cósmico. quasars
1 millón de años



átomos de hidrógeno, helio
300.000 años



Big Bang




Gráfico de la evolución de la vida desde la formación del universo.

El tamaño de las partículas
hace que:

- sean respirables
- sea imposible limpiarlas
- puedan viajar en el aire ...
indefinidamente...

**¿Cuanto tardaron en llegar
desde Irak hasta aquí?**




Bombardeo de Bagdad 2003

En una semana la contaminación estaba en Europa

Las medidas oficiales (aparatos de Halliburton) ocultas durante años

**Uranio en los filtros detectores de aire del
Establecimiento de Armas Atómicas,
Aldermaston, Reino Unido, Aberystwyth.**



El problema es para todos

La contaminación radiactiva se ha ido acumulando de forma creciente desde 1945.

Por las pruebas nucleares

Por los escapes de las centrales en “funcionamiento normal”

Por los deshechos de todo el ciclo nuclear

Por los accidentes nucleares

Por las nuevas armas de uranio

Afecta a todo el planeta

Dura millones de años


No se puede limpiar

Compromete el patrimonio genético de la humanidad para siempre.



**Es el momento de
dejarse de filosofías
y de preguntarse
¿En que afectan las
decisiones que
tomamos hoy a las 7
generaciones futuras?"**

Federación Iroquesa





Contacto

Alfredo Embid.

Revista de Medicinas Complementarias. Medicina Holística y
Centro de Documentación del GERA. CIAR colectivo de
investigación sobre las armas radiactivas.

Boletines:

Armas contra las guerras

Armas para defender la salud

Prado de Torrejón 27. Pozuelo de Alarcón. 28224 Madrid.

Tfno. 91.3512111.

amcmh@amcmh.org

Webs:

www.amcmh.org

www.ciaramc.org

